

Cuerda profesional semiestática Tipo A

Professional rope semi-static type A

Corde semi-statique de type A

EN- 1891:1998



Nº Serie:

Metros:


Tecnología:




STARK 11 SHRINKLESS

Manipulación de la cuerda / Handling rope / Manipulation de la corde.

FORMA CORRECTA Correct way / Façon correcte



FORMA INCORRECTA Wrong way / Mauvaise façon



Fecha de Fabricación

Manufacture date / Date de fabrication

Fecha de Compra

Purchase date / Date d'achat

Fecha Puesta en Servicio

Start in use date / Date de mise en marche

Responsable Técnico

Technical responsible / Responsable technique

Referencia Cuerda

Cord reference / Référence corde

ES

STARK 11 es una cuerda profesional semiestática tipo A.

Vida media

Table with columns: USO, INTENSIDAD, DURACIÓN, SE PUEDE OBSERVAR

¿Qué la diferencia de las cuerdas convencionales? Respecto al encogimiento de las cuerdas...

Con Korda's, gracias al acabado SHRINKLESS, todas las cuerdas están preencogidas en fábrica...

No es necesario mojar ninguna cuerda KORDA'S.

Es recomendable realizar una revisión y remedatado de la cuerda para verificar su estado cada 6/12 meses.

Conceptos básicos de STARK 11 Esta cuerda está preparada para soportar caídas de factor 1 que son las más graves...

Debe instalarse correctamente la cuerda, para que los factores de caída sean claramente inferiores a 1.

Para caídas superiores de hasta factor 2 hay que recurrir a cuerdas dinámicas EN 892 para caídas superiores a factor de caída 2 hay que utilizar disipadores de energía.

EN

STARK 11 is a professional rope semi-static type A.

Average life

Table with columns: USE, INTENSITY, DURATION, CAN BE OBSERVED

What is the difference from conventional ropes? Regarding the shrinkage of ropes, it must be taken into account that conventional ropes without any additional treatment undergo a series of changes during their useful life...

With Korda's, thanks to the SHRINKLESS finish, all ropes are pre-shrunk in the factory, a fact that reduces the loss of meters for the user by half...

It is not necessary to wet any KORDA'S rope.

It is recommended to carry out a review and re-measurement of the rope to verify its condition every 6 / 12 months.

Basic concepts of STARK 11 This rope is prepared to withstand factor 1 falls which are the most severe that can occur in canyoning, caving and in work at height.

The rope must be installed correctly, so that the fall factors are clearly less than 1.

For falls greater than factor 1 up to factor 2, dynamic ropes EN 892 must be used and for falls greater than factor 2, energy absorbers must be used.

FR

STARK 11 est une corde professionnelle semi-statique de type A.

Vie moyenne

Table with columns: UTILISATION, INTENSITÉ, DURÉE, ON PEUT OBSERVER

Quelle est la différence par rapport aux cordes conventionnelles? En ce qui concerne le rétrécissement des cordes, il faut garder à l'esprit que les cordes conventionnelles sans aucun traitement supplémentaire subissent une série de changements au cours de leur durée de vie...

Avec Korda's, grâce au fini SHRINKLESS, toutes les cordes sont pré-rétrécies en usine, ce qui réduit de moitié la perte de mètres pour l'utilisateur...

Il n'est pas nécessaire de mouiller une corde KORDA'S.

Il est recommandé d'effectuer une vérification et un remesurage de la corde pour vérifier son état tous les 6/12 mois.

Concepts de base sur STARK 11 Cette corde est conçue pour résister aux chutes de facteur 1, les plus graves pouvant se produire en canyoning, spéléologie et travaux en hauteur.

La corde doit être installée correctement afin que les facteurs de chute soient nettement inférieurs à 1.

Pour les chutes supérieures à un facteur 1 jusqu'à un facteur 2, il faut utiliser des cordes dynamiques EN 892 et pour les chutes supérieures à un facteur 2, il faut utiliser des absorbeurs d'énergie.

Table with columns: Fecha, Usuario, Horas, Metros, Observaciones


Table with columns: Fecha, Motivo revisión, Fecha próxima revisión, Nombre y firma, Observaciones

ES

DOS ETIQUETAS A CADA EXTREMO

El desarrollo, ensayo y control de calidad de esta cuerda han sido realizados en el laboratorio de KORDA'S. El examen CE de STARK 11 conforme con las exigencias de la norma EN 1891...

Esta sometido al procedimiento del modulo D del Reglamento UE2016-425, bajo el control del organismo notificado: SGS Notified Body Number 0598...




EN

TWO LABELS ON EITHER END

This rope has been developed, tested and quality controlled in the KORDA'S laboratory. The CE test on STARK 11 has been carried out in APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS...

It is subjected to the procedure of the module D of the Regulation UE2016-425, under the control of the notified body SGS with No 0598...




FR

DEUX ÉTIQUETTES À CHAQUE BOUT

Le développement, l'essai et le contrôle de qualité de cette corde ont été réalisés dans le laboratoire de KORDA'S. L'examen CE de STARK 11 conforme aux exigences de la norme EN1891...

Il est soumis au proces du module D du Règlement UE2016-425 par l'organisme notifié SGS avec N° 0598...



RV 6: 08/01/2025

Las descripciones de acabados y de tipos de cuerda son generales. Los aplicables a este producto se especifican en la portada. The description of the finishings and types of ropes are general. Those related to this product are specified on the front page.

La Declaración de Conformidad UE se puede descargar de la web www.sacidkordas.com The EU Declaration of Conformity can be downloaded from the site www.sacidkordas.com

Nº Lote:



#kordas @kordas_ropes



SACID KORDA'S Polígon Raval dels Torrents, parcela nº 4 · 08297 Castellgalí (Barcelona) Spain

Iconos

Table of icons and their corresponding technical specifications


Características técnicas / Caractéristique technique

Table with columns: NORMA en 1891, STARK 11, values for diameter, weight, elongation, etc.


En vez de encoger, la cuerda mira un 1,3% Instead of shrinking, the rope stretches 1,3%

Usa della corda / Manipulação da corda / Handhabung des Seils.

FORMA CORRETTA
Forma Correta / Sachgemäße Form



FORMA ERRATA
Forma Incorreta / Unsachgemäße Form



Data di Produzione

Data de Fabrico / Fertigungsdatum

Empty rectangular boxes for production and purchase dates.

Data di acquisto

Data de Compra / Kaufdatum

Data entrata in servizio

Data de Entrada em Serviço / Datum der Inbetriebnahme

Responsabile tecnico

Responsável Técnico / Technisch Verantwortlicher

Codice corda

Referência da Corda / Artikel-Nr. des Seils

IT

STARK 11 Si tratta di una corda professionale semistatica di tipo A.

Vita media

Table with 3 columns: USO, INTENSITÀ, DURATA. Rows include Intenso, Sportivo, Sporadico, Molto sporadico, Senza uso.

Qual è la differenza rispetto alle corde convenzionali?

Per quanto riguarda il restringimento delle corde, bisogna tenere presente che le corde convenzionali senza alcun trattamento aggiuntivo subiscono una serie di cambiamenti durante la loro vita utile.

Con Korda's, grazie alla finitura SHRINKLESS, tutte le corde sono preriscaldati in fabbrica, il che riduce della metà la perdita di metri per l'utente.

Non è necessario bagnare alcuna corda KORDA'S.

Si consiglia di effettuare una revisione e una rimisurazione della corda per verificarne lo stato ogni 6/12 mesi.

Concetti di base della STARK 11

Questa corda è preparata per sopportare cadute di fattore 1 che sono più gravi che si possono verificare in canyoning, speleologia e lavori in quota.

La corda deve essere installata correttamente, in modo che i fattori di caduta siano chiaramente inferiori a 1.

Per cadute superiori al fattore 1 fino al fattore 2 è necessario ricorrere a corde dinamiche EN 892 e per cadute superiori al fattore di caduta 2 è necessario utilizzare assorbitori di energia.

PT

STARK 11 é uma corda profissional Semiestática tipo A.

Vida média

Table with 4 columns: USO, INTENSIDADE, DURACAO, PODE SER OBSERVADO. Rows include Intensivo, Sportivo, Ocasional, Muito ocasional, Não usado.

Qual é a diferença em relação às cordas convencionais?

Quanto ao encolhimento das cordas, deve-se ter em mente que as cordas convencionais sem nenhum tratamento adicional sofrem uma série de mudanças durante sua vida útil.

Com Korda's, graças ao acabamento SHRINKLESS, todas as cordas são pré-encolhidas na fábrica, o que reduz pela metade a perda de metros para o usuário.

Não é necessário molhar nenhuma corda KORDA'S.

É recomendado realizar uma revisão e remediar a corda para verificar seu estado a cada 6/12 meses.

Conceitos básicos da STARK 11

Esta corda está preparada para suportar quedas de fator 1, que são as mais graves que podem ocorrer em canyoning, espeleologia e em trabalhos em altura.

A corda deve ser instalada corretamente, para que os fatores de queda sejam claramente inferiores a 1.

Para quedas superiores a fator 1 até fator 2, é necessário recorrer a cordas dinâmicas EN 892 e para quedas superiores a fator de queda 2 é necessário utilizar dissipadores de energia.

DE

STARK 11 ist ein Professionelles Halbstatische Seil Typ A.

Mittlere Lebensdauer

Table with 3 columns: VERWENDUNG, INTENSITÄT, DAUER. Rows include Intensiv, Sporadisch, Gelegenlich, Sehr gelegentlich, Ungenutzt.

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Seilen?

Beim Schrumpfen von Seilen ist zu beachten, dass herkömmliche Seile ohne zusätzliche Behandlung während ihrer Lebensdauer eine Reihe von Veränderungen erfahren.

Bei Korda's werden dank der SHRINKLESS-Behandlung alle Seile werkseitig vorgeschrumpt, was den Meterverlust für den Benutzer halbiert (das Seil wird in der Fabrik gemessen, wenn es bereits vorgeschrumpt wurde).

Es ist nicht erforderlich, ein KORDA'S-Seil zu benetzen.

Es wird empfohlen, das Seil alle 6/12 Monate einer Überprüfung und Neuermessung zu unterziehen, um seinen Zustand zu überprüfen.

Rundkonzepte der STARK 11

Dieses Seil ist für Stürze mit einem Faktor von 1 ausgelegt, die schwersten, die beim Canyoning, Höhlenforschen und bei Arbeiten in der Höhe auftreten können.

Das Seil muss korrekt installiert werden, so dass die Fallfaktoren deutlich unter 1 liegen.

Bei Stürzen über Faktor 1 bis Faktor 2 müssen dynamische Seile EN 892 verwendet werden und bei Stürzen über Faktor 2 müssen Energiedämpfer verwendet werden.

Table with 6 columns: Data, Utente, Ora, Metri, Osservazioni. Sub-headers for Metri include Salita and Discesa.

Table with 6 columns: Data, Motivo verifica, Data verifica successiva, Nome e firma, Osservazioni.

RV 3: 08/01/2025

Le descrizioni delle finiture e dei tipi di corda hanno carattere generale. Quelli applicabili a questo prodotto sono riportati sulla copertina.

As descrições de acabamentos e de tipos de corda são gerais. Os aplicáveis a este produto são especificados na capa.

Die Beschreibungen der Veredelungen und Seiltypen sind allgemein. Die für dieses Produkt geltenden werden auf dem Titelblatt spezifiziert.

La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata dal sito web www.sacidkordas.com

A Declaração de Conformidade UE pode ser descarregada do sitio na Internet www.sacidkordas.com

Die EU-Konformitätserklärung kann von folgender Webseite heruntergeladen werden: www.sacidkordas.com

Nº Lotto:



#kordas @kordas_ropes

Icone

Table of icons with corresponding technical specifications: Diametro, Peso al metro, Peso anima, Percentuale anima, Percentuale calza, Flessibilità, Scioglimento calza, Allungamento, Resistenza statica.

Caratteristiche tecniche / Características técnicas / Technische Eigenschaften


Table with 3 columns: EN-1891, STARK 11, and a third column with values for various metrics.

(*) Invece di accorciarli, la corda si allunga dello 1,9% anziché di accorciarli, a corda estesa se 1,9% Anstatt zu schrumpfen, dehnt sich das Seil 1,9% aus.

IT

DUE ETICHETTE SU CIASCUNA ESTREMITÀ


Lo sviluppo, i test e il controllo di qualità di questa corda sono stati effettuati presso il laboratorio di KORDA'S. Il test CE del modello STARK 11 in conformità ai requisiti della norma EN 1891 (secondo il modulo B del regolamento 2016/425) è stato eseguito presso APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS.



PT

DUAS ETIQUETAS EM CADA EXTREIMIDADE


O desenvolvimento, teste e controlo de qualidade desta corda foram realizados no laboratório da KORDA'S. O exame CE da STARK 11 conforme as exigências da norma EN 1891 (segundo o Módulo B do Regulamento 2016/425) foi efetuado na APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS.



DE

ZWEI ETIKETTEN AN JEDEM ENDE

Die Entwicklung, Prüfung und Qualitätssicherung dieses Seils wurden im Laboratorium von KORDA'S durchgeführt. Die CE-Baumusterprüfung STARK 11 gemäß der Anforderungen der Norm EN 1891 (gemäß des Moduls B der Verordnung 2016/425) wurde bei APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS durchgeführt.



Korda's logo and brand name at the bottom of the page.

