





## **YOUR WORK AND OUR PRODUCTS**

Products are the heart of C.A.M.P. They are the result of our work to provide workers at height around the world with the tools they need to ensure safety in their activities and their work. C.A.M.P. has been in business for 135 years constantly looking to the long-term horizon that drives our vision. This has allowed us to achieve significant progress even in these years of turbulence. In the last three years, our products have reach 94 countries and every continent. This is the highest historical international presence of C.A.M.P. and it is a clear sign of the validity of our offer: an offer that is constantly being updated at every level of the business.

This year we are proud to present several important new products and we have several updates to existing products from ongoing R&D and optimization. The new Wizard is an extremely robust descender for rope access and technical rescue. It is based on the proven design of the Druid descender, but features a button that allows the cam to be held open for easier insertion of the rope and to remain connected to the user while it is open or while the rope is being inserted or removed. It is available in two versions: the standard version with an anti-panic function and the Pro version for expert users without the anti-panic function. The new RSQ harnesses are lightweight harnesses with a streamlined, essential profile for technical rescue and rope access. They are also available in two versions with the RSQ Flex for the lightest, most compact version and the RSQ Fast with openable STS buckles on the leg loops to make it easier to put on and take off. Finally, we should highlight the update to the Turbo ascender devices (Turbochest, Turbofoot and Solo 2) which feature updated toothed cam manufacturing that uses MIM precision sintering for improved grip on the rope and greater resistance to wear-and-tear and oxidation.

Beyond products, C.A.M.P. has also made great strides in our ESG targets and goals. We were able to switch to the use of electricity exclusively from renewable sources thereby eliminating indirect Scope 2 emissions. We also carried out extensive construction work at our headquarters in Premana, upgrading the entire building to increase efficiency and thereby reduce consumption and consequently emissions. The work continues with vigor, but we are happy to see real results along the way. They are important actions for those like us, who do not only love the mountains where we live, work and recreate, but the entire planet that we are called to take care of.

**Eddy Codega  
President**

## TU TRABAJO Y NUESTRO PRODUCTOS

Los productos representan el corazón de C.A.M.P., fruto de nuestro compromiso de proporcionar a los trabajadores en altura de todo el mundo las herramientas que les garanticen realizar sus actividades de manera segura. Llevamos 135 años en este negocio, mirando constantemente al horizonte a largo plazo, lo que guía nuestra visión y nos permite lograr resultados significativos incluso en estos tiempos de turbulencias inusuales. Es importante destacar que, en los últimos tres años, nuestros productos han llegado a 94 países de todos los continentes. Se trata de una cifra sin precedentes para la presencia internacional de C.A.M.P., lo que confirma la validez y competitividad de nuestra oferta, actualizada de forma constante e innovadora.

También este año nos complace y enorgullece presentar varias novedades importantes, empezando por el descensor Wizard en dos versiones. El Wizard es una herramienta para trabajos verticales y rescate técnico de nueva generación: basado en el diseño robusto, compacto y probado del Druid, cuenta además con un botón adicional que permite insertar y extraer la cuerda sin tener que separarla del arnés. La versión Pro está destinada a los usuarios más experimentados, mientras que la versión estándar, equipada con una función de bloqueo antipánico, garantiza la máxima seguridad para cualquier operador. Los nuevos arneses RSQ son nuestra respuesta a las necesidades del rescate técnico: disponibles en dos versiones - RSQ Flex para un peso ligero y RSQ Fast para una colocación rápida gracias a las hebillas automáticas STS - representan la mejor combinación de bajo peso, confort y funcionalidad. Por último, cabe destacar la actualización de los bloqueadores Turbo (Turbochest, Turbofoot y Solo 2), que ahora incorporan una nueva leva dentada fabricada con tecnología MIM que mejora el agarre a la cuerda y aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación.



Te invitamos a descubrir todos los detalles de estas y otras herramientas en las páginas siguientes. Por último, quiero destacar la responsabilidad social, que es un verdadero valor añadido a todo lo que hacemos. El enfoque ESG de C.A.M.P. va bien encaminado y está dando los primeros resultados concretos. De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, hemos adoptado el uso exclusivo de energías renovables, disminuyendo así las emisiones indirectas de «Scope 2». Asimismo, en lo que respecta a las obras de nuestra sede de Premana, hemos modernizado todo el edificio de oficinas para disminuir el consumo y, en consecuencia, las emisiones. Esta acción es significativa para quienes, como nosotros, viven y trabajan en las montañas, en contacto directo con la naturaleza, y comprenden la importancia de proteger el planeta, preservándolo para nosotros y para las generaciones futuras.

**Eddy Codega**  
Presidente



**WIZARD BLACK**  
349903

BLACK LINE



## WIZARD

3499  
349903 Black

NEW

NFC - HF RFID

PAT. PEND.

ROPE ACCESS, TEAM RESCUE, SELF RESCUE, TREE CLIMBING

The Wizard is a lightweight, compact auto-braking descender for rope access and rescue.

It features a button that allows the cam to be held open for easier insertion of the rope and to remain connected to the user while it is open or while the rope is being inserted or removed.

It is equipped with an anti-panic function in the lever that re-engages the cam and locks the rope if the handle is pulled too far where it could lead to unsafe descent speeds. The lever automatically returns to the LOCK position when released.

The Wizard delivers extraordinary controllability with its proven internal mechanism and the rigid lever that is made of robust hot-forged aluminum alloy.

The locking cam uses an innovative design for smooth action on the rope which prevents rapid wear-and-tear and absorbs energy from small shocks with a slight amount of rope slippage. The cam can be deactivated with a trigger to allow quick sliding of the rope in situations with no load or limited load.

Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.

Standards:

- EN 12841/C as a descender for semi-static ropes from 10.5 to 11 mm and for workers up to 140 kg; can also be used for rope access rescue up to 200 kg.
- EN 341/2A as an emergency evacuation device on a single line for workers up to 120 kg, 11 mm semi-static rope (Iridium 11 mm).
- EN 15151-1 for climbing structures using mountaineering techniques with dynamic ropes ranging from 8.9 to 11 mm.

Wizard es un descensor ligero y compacto para los trabajos en altura y el rescate técnico.

Incluye un botón de apertura que puede accionarse fácilmente incluso durante operaciones en altura y permite mantener la leva en posición abierta, facilitando así la instalación de la cuerda.

La palanca de accionamiento cuenta con una función de bloqueo antipánico, que bloquea la cuerda si la velocidad de descenso es demasiado elevada. Al soltarla, la palanca vuelve automáticamente a la posición de bloqueo LOCK.

La extraordinaria capacidad de control de descenso del Wizard está garantizada por un mecanismo interno único y una palanca de aluminio forjado de grandes dimensiones.

La leva de bloqueo está diseñada para una acción suave sobre la cuerda, lo que evita el desgaste prematuro y permite la absorción de pequeños golpes mediante el deslizamiento de la cuerda a través del dispositivo; está equipada con un gatillo final para permitir un desplazamiento rápido con carga limitada o sin carga.

Equipado con chip NFC TRACK para la identificación digital.

Numerosas certificaciones obtenidas:

- EN 12841/C como descensor para cuerdas semiestáticas de 10.5 a 11 mm la cuerda para personas de hasta 140 kg, se puede utilizar en situaciones de rescate de hasta 200 kg;
- EN 341/2A como dispositivo de descenso de emergencia en cuerda simple, para personas de hasta 120 kg y cuerda semiestática de 11 mm (Iridium 11 mm);
- EN 15151-1 para usar para desplazarse en estructuras desde abajo con técnica de alpinismo a través de cuerdas dinámicas de 8.9 a 11 mm.

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura	Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		STANDARD	Rescue use Uso en rescate	ERC
		g	oz		kN	Min - mm	Max - mm	EN 12841/C			
3499	WIZARD	315	11.1	12	8.9	11	•	•	•	Max 200 kg	•
349903	WIZARD BLACK										



## WIZARD PRO

3500  
350003 Black

NEW

NFC - HF RFID

PAT. PEND.

ROPE ACCESS, TEAM RESCUE, SELF RESCUE, TREE CLIMBING

The Wizard Pro is a lightweight, compact auto-braking descender for rope access and rescue.

It features a button that allows the cam to be held open for easier insertion of the rope and to remain connected to the user while it is open or while the rope is being inserted or removed.

Designed for expert users; the lever does not have the anti-panic function. The lever automatically returns to the LOCK position when released.

The Wizard Pro delivers extraordinary controllability with its proven internal mechanism and the rigid lever that is made of robust hot-forged aluminum alloy.

The locking cam uses an innovative design for smooth action on the rope which prevents rapid wear-and-tear and absorbs energy from small shocks with a slight amount of rope slippage. The cam can be deactivated with a trigger to allow quick sliding of the rope in situations with no load or limited load.

Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.

Standards:

- EN 12841/C as a descender for semi-static ropes from 10.5 to 11 mm and for workers up to 140 kg; can also be used for rope access rescue up to 200 kg.
- EN 341/2A as an emergency evacuation device on a single line for workers up to 120 kg, 11 mm semi-static rope (Iridium 11 mm).
- EN 15151-1 for climbing structures using mountaineering techniques with dynamic ropes ranging from 8.9 to 11 mm.

Wizard Pro es un descensor ligero y compacto para los trabajos en altura y el rescate técnico.

Presenta un botón de apertura que puede accionarse fácilmente incluso durante operaciones en altura y permite mantener la leva en posición abierta, facilitando así la instalación de la cuerda.

La palanca de accionamiento no dispone de función antipánico, para usuarios experimentados. Al soltarla, la palanca vuelve automáticamente a la posición de bloqueo LOCK.

La extraordinaria capacidad de control de descenso del Wizard Pro está garantizada por un mecanismo interno único y una palanca de aluminio forjado de grandes dimensiones.

La leva de bloqueo está diseñada para una acción suave sobre la cuerda, lo que evita el desgaste prematuro y permite la absorción de pequeños golpes mediante el deslizamiento de la cuerda a través del dispositivo; está equipada con un gatillo final para permitir un desplazamiento rápido con carga limitada o sin carga.

Equipado con chip NFC TRACK para la identificación digital.



Numerosas certificaciones obtenidas:

- EN 12841/C como descensor para cuerdas semiestáticas de 10.5 a 11 mm la cuerda para personas de hasta 140 kg, se puede utilizar en situaciones de rescate de hasta 200 kg;
- EN 341/2A como dispositivo de descenso de emergencia en cuerda simple, para personas de hasta 120 kg y cuerda semiestática de 11 mm (Iridium 11 mm);
- EN 15151-1 para usar para desplazarse en estructuras desde abajo con técnica de alpinismo a través de cuerdas dinámicas de 8.9 a 11 mm.



WIZARD PRO BLACK  
350003

BLACK LINE



Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura	Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		STANDARD	Rescue use Uso en rescate	EAC
		g	oz		kN	Min - mm	Max - mm	EN 12841/C			
3500	WIZARD PRO	315	11.1	12	8.9	11	•	•	•	Max 200 kg	•
350003	WIZARD PRO BLACK										



## RSQ FLEX

3179

NEW

NFC - HF RFID

### TEAM RESCUE, ROPE ACCESS

The RSQ Flex is a lightweight harness designed for technical rescue and rope access.

The textile ventral attachment point and fast-adjust buckles on the legs combine with the streamlined construction to make it extremely lightweight and low profile.

The sit part offers great comfort while hanging and good mobility while walking. The chest part is contoured and padded for optimal comfort on the neck.

The front webbing is equipped with a wide loop for inserting a quick link or openable ring for attaching the Turbochest ascender. The chest ascender is attached at the top using the adjustable retention strap.

6 textile attachment points: 1 ventral for suspension, 1 sternal and 1 dorsal for fall arrest, 2 side and 1 back for work positioning and restraint.

4 gear loops and 2 slots for the Kilo carabiner. Velcro straps for fixing logo or name patches on both legs.

Equipped with NFC TRACK tag for digital identification. 2 sizes.

RSQ Flex es un arnés ligero, ideal para el rescate técnico y los trabajos verticales.

Los anclajes textiles, las hebillas tradicionales en las perneras y el relleno mínimo lo hacen extremadamente compacto y minimalista. La parte inferior está diseñada para garantizar la mejor combinación de comodidad en suspensión y libertad de marcha, mientras que el relleno de la parte pectoral proporciona un excelente confort en el cuello.

La cinta ventral está equipada con una gran ranura que permite insertar un eslabón rápido o un bucle de apertura para conectar el bloqueador ventral Turbochest, que puede tensarse mediante la cinta.

6 puntos de anclaje textiles: ventral para la suspensión, esternal y dorsal para el dispositivo anticaída, dos laterales para el posicionamiento y la retención.

4 anillos portamaterial y 2 alojamientos para mosquetón Kilo. Velcro de fijación para el logotipo de la organización y el nombre del usuario en ambas perneras.

Equipado con chip NFC TRACK para la identificación digital. Disponible en 2 tallas.

Ref.	Product name Nombre del producto	Size Tallas	Weight Peso		Waist Cintura	Legs Perneras	Height Altura	CE				Attachment points Puntos de anclaje
			g	oz	B (cm)	C (cm)	D (cm)	EN 358	EN 361	EN 813	EN 12277	
3179	RSQ FLEX	S-L	1680	59.3	80-120	50-65	55-75					
		L-XXL	1780	62.8	90-140	60-75	65-85					



## RSQ FAST

3198

NEW

NFC - HF RFID

### TEAM RESCUE, ROPE ACCESS

The RSQ Fast is a lightweight harness designed for technical rescue and rope access that features openable STS buckles on the legs to make it easier to put on and take off.

The sit part offers great comfort while hanging and great mobility while walking. The chest part is contoured and padded for optimal comfort on the neck.

The front webbing is equipped with a wide loop for inserting a quick link or openable ring for attaching the Turbochest ascender. The chest ascender is attached at the top using the adjustable retention strap.

1 ventral attachment point for suspension made of aluminum alloy and 5 textile attachment points: 1 sternal and 1 dorsal for fall arrest, 2 side and 1 back for work positioning and restraint. 4 gear loops and 2 slots for the Kilo carabiner. Velcro straps for fixing logo or name patches on both legs.

Equipped with NFC TRACK tag for digital identification. 2 sizes.

RSQ Fast es un arnés ligero, ideal para el rescate técnico y los trabajos verticales, equipado con hebillas automáticas STS en las perneras para colocárselo de manera sumamente rápida.

La parte inferior está diseñada para garantizar la mejor combinación de comodidad en suspensión y libertad de marcha, mientras que el relleno de la parte pectoral proporciona un excelente confort en el cuello.

La cinta frontal está equipada con una gran ranura que permite insertar un eslabón rápido o un bucle de apertura para conectar el bloqueador ventral Turbochest, que puede tensarse mediante la cinta.

Un punto de anclaje ventral para la suspensión de aleación de aluminio y 5 puntos de anclaje textiles: esternal y dorsal para el dispositivo anticaída, dos laterales para el posicionamiento y la retención.

4 anillos portamaterial y 2 alojamientos para mosquetón Kilo. Velcro de fijación para el logotipo de la organización y el nombre del usuario en ambas perneras.

Equipado con chip NFC TRACK para la identificación digital.

Disponible en 2 tallas.

Ref.	Product name Nombre del producto	Size Tallas	Weight Peso		Waist Cintura	Legs Perneras	Height Altura	CE				Attachment points Puntos de anclaje
			g	oz	B (cm)	C (cm)	D (cm)	EN 358	EN 361	EN 813	EN 12277	
3198	RSQ FAST	S-L	1790	63.2	80-120	50-65	55-75	•	•	•	•	
		L-XXL	1890	66.7	90-140	60-75	65-85					



NEW TURBOCHEST



LANYARD PARKING



## GT TURBO

2780T

NEW

NFC - HF RFID

PAT. PEND.

ROPE ACCESS, TEAM RESCUE

**NEW 2025:** the Turbochest ascender has an updated toothed cam that is manufactured using MIM precision sintering for improved grip on the rope and greater resistance to wear-and-tear and oxidation. Certified break-away parking loops for lanyards on the shoulders.

**NEW 2025:** bloqueador Turbochest mejorado con una nueva leva dentada fabricada mediante sinterizado de precisión MIM, para un mejor agarre de la cuerda y una mayor resistencia al desgaste y a la oxidación. Anclajes con liberación de seguridad en las hombros, para enganchar las cuerdas anticáida cuando no se utilicen.



3261V  
right/derecho



3262V  
left/izquierdo

## TURBOFOOT EVO

3261V Right

3262V Left

NEW

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING

**NEW 2025:** updated toothed cam manufactured using MIM precision sintering for improved grip on the rope and greater resistance to wear-and-tear and oxidation. Construction of the fastening straps system is updated with a new buckle for quick and precise adjustment.

**NEW 2025:** nueva leva dentada fabricada mediante sinterizado de precisión MIM, para un mejor agarre de la cuerda y una mayor resistencia al desgaste y a la oxidación. Confección actualizada del sistema de cintas con nueva hebilla para un ajuste rápido y preciso.



## SPARE WEBBING FOR TURBOFOOT

0776T Right

0777T Left

NEW

**NEW 2025:** construction of the fastening straps system is updated with a new buckle for quick and precise adjustment.

**NEW 2025:** confección actualizada del sistema de cintas con nueva hebilla para un ajuste rápido y preciso.





## TURBOCHEST

2256V  
225601V Black

NEW

PAT. PEND.

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE

**NEW 2025:** updated toothed cam manufactured using MIM precision sintering for improved grip on the rope and greater resistance to wear-and-tear and oxidation.

**NEW 2025:** nueva leva dentada fabricada mediante sinterizado de precisión MIM, para un mejor agarre de la cuerda y una mayor resistencia al desgaste y a la oxidación.



## TURBOCHEST BLACK

225601V

BLACK LINE

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		EAC
		g	oz	Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567	
2256V	TURBOCHEST	105	3.7	8	13	•	•	•
225601V	TURBOCHEST BLACK							



## SOLO 2

2257V  
225701V Black

NEW

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE, SELF RESCUE

**NEW 2025:** updated toothed cam manufactured using MIM precision sintering for improved grip on the rope and greater resistance to wear-and-tear and oxidation.

**NEW 2025:** nueva leva dentada fabricada mediante sinterizado de precisión MIM, para un mejor agarre de la cuerda y una mayor resistencia al desgaste y a la oxidación.



## SOLO 2 BLACK

225701V

BLACK LINE



Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		EAC
		g	oz	Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567	
2257V	SOLO 2	90	3.2	8	13	•	•	•
225701V	SOLO 2 BLACK							



## RETEXO GYRO REWIND

- 7250201 GYRO + 0981E + 2x2017 120-180 cm
- 7250208 GYRO + 2125 + 2x2148 125-185 cm
- 7250209 GYRO + 2125 + 2x2148 105-145 cm
- 7250210 GYRO + 2125 + 2x098401E 115-155 cm

UPDATED

DESIGN PAT. PEND.

NFC - HF RFID

TOWERS/INDUSTRY, ROPE ACCESS, TEAM RESCUE, CONSTRUCTION, CONFINED

## RETEXO REWIND

- 7050101 SINGLE + 0981E + 2017 115-175 cm
- 7050201 DOUBLE + 0981E + 2x2017 115-175 cm
- 7050202 DOUBLE + 0981E + 2x0984 95-135 cm
- 7050205 DOUBLE + 2125 + 2x2148 120-180 cm
- 7050206 DOUBLE + 0981E + 2x098401E 130-190 cm
- 7050207 DOUBLE + 0981E + 2x0995 110-170 cm

UPDATED

NFC - HF RFID

CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY, ROPE ACCESS, CONFINED



## RETEXO GYRO ROPE

- 5250201 GYRO + 0981E + 2x2017 150 cm
- 5250202 GYRO + 0981E + 2x0984 135 cm
- 5250203 GYRO + 2125 + 2x2148 135 cm

UPDATED

DESIGN PAT. PEND.

NFC - HF RFID

TOWERS/INDUSTRY, ROOFS, TEAM RESCUE, CONSTRUCTION



## RETEXO ROPE

- 5050101 SINGLE + 2x0981E 165 cm
- 5050102 SINGLE + 0981E + 2017 190 cm
- 5050103 SINGLE + 0981E + 2017 150 cm
- 5050201 DOUBLE + 0981E + 2x2017 190 cm
- 5050202 DOUBLE + 0981E + 2x2017 150 cm
- 5050204 DOUBLE + 0981E + 2x0984 150 cm
- 5050205 DOUBLE + 2125 + 2x2148 135 cm
- 5050206 DOUBLE + 0981E + 2x098401E 135 cm

UPDATED

NFC - HF RFID

CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY, ROOFS, CONFINED

**UPDATE 2025:** the Kyp anti-rotation bar is installed on all versions that use the Oval XL 3Lock and Oval Standard Lock carabiner.

**UPDATE 2025:** el dispositivo antirrotación Kyp se incluye en todas las versiones equipadas con el mosquetón Oval XL 3Lock y Oval Standard Lock.



## DRUID PRO FIRE

320201 20 m + 2125 + 0995 + Bag  
 320202 20 m + 2125 + 0995 (No Bag)

UPDATED

FIREPROOF

PAT. PEND.

TEAM RESCUE, TOWERS/INDUSTRY

**UPDATE 2025:** the Kyp anti-rotation bar is installed on the Oval XL 3Lock carabiner.

**UPDATE 2025:** el dispositivo antirrotación Kyp se incluye en el mosquetón Oval XL 3Lock.



## GYRO LANYARD SINGLE

348404 GYRO LANYARD SINGLE + 2x2125 7 m

NEW

INTERNATIONAL CE+ANSI

PAT. PEND.


TREE CLIMBING, ROPE ACCESS, TEAM RESCUE

**NEW 2025:** new 7 meter version available.

**NEW 2025:** nueva versión de 7 m de longitud.




Final testing of the new Gyro Lanyard by the tester Giorgio Fiori.  
 Ensayos finales de la nueva Gyro Lanyard a cargo del tester de Giorgio Fiori.  
 Premana, Italy (ph. OutThere collective).



**2815 White/Red**  
**501:** 50 m, **601:** 60 m, **1001:** 100 m, **2001:** 200 m, **6001:** 600 m

UPDATED




**2815 Red/White**  
**502:** 50 m, **602:** 60 m, **1002:** 100 m, **2002:** 200 m, **6002:** 600 m

NEW



**2816 White/Red**  
**501:** 50 m, **601:** 60 m, **1001:** 100 m, **2001:** 200 m, **6001:** 600 m

UPDATED



**2816 Red/White**  
**502:** 50 m, **602:** 60 m, **1002:** 100 m, **2002:** 200 m, **6002:** 600 m

NEW

## PRIUM 10.5 mm

2815

## PRIUM 11 mm

2816

ROPE ACCESS, TEAM RESCUE, TREE CLIMBING, GENERAL

**NEW 2025:** update of the certification technical data, additional red/white color version.

**NEW 2025:** datos técnicos de certificación actualizados, una versión de color adicional: rojo/blanco.

Ref.	Product name Nombre del producto	Length Longitudes	Weight Peso		Static strength Resistencia estática	Static strength w/ figure 8 knot Resistencia estática con nudo de 8	No. of factor 1 falls (100kg) Número de caídas factor 1 (100 kg)	Fall factor 0.3 impact force	Static elongation Elongación estática	Sheath slippage Deslizamiento de funda	Sheath Porcentaje de funda	Shrinkage in water Encogimiento en mojado	Material	CE EN 1891
			Fuerza de choque (factor de caída 0,3)	kN				g/m						
2815	PRIUM 10.5 mm	50 m	72	2.6	28.5	18.1	19	5.60	2.0	0.8	38	0.9	PA - Polyester PA - Poliéster	A
		60 m												
		100 m												
		200 m												
		600 m												
2816	PRIUM 11 mm	50 m	78	2.8	31.4	20.1	27	5.45	1.9	1.3	36	0.9	PA - Polyester PA - Poliéster	A
		60 m												
		100 m												
		200 m												
		600 m												



White/Red - **502:** 50 m, **1002:** 100 m, **2002:** 200 m

NEW

## IRIDIUM 9 mm


2808

SELF RESCUE, TEAM RESCUE, ROPE ACCESS

**NEW 2025:** update of the certification technical data, new white/red color.

**NEW 2025:** datos técnicos de certificación actualizados, nuevo color blanco/rojo.

Ref.	Product name Nombre del producto	Length Longitudes	Weight Peso		Static strength Resistencia estática	Static strength w/ figure 8 knot Resistencia estática con nudo de 8	No. of factor 1 falls (100kg) Número de caídas factor 1 (100 kg)	Fall factor 0.3 impact force	Static elongation Elongación estática	Sheath slippage Deslizamiento de funda	Sheath Porcentaje de funda	Shrinkage in water Encogimiento en mojado	Material	CE EN 1891	EAC
			Fuerza de choque (factor de caída 0,3)	kN				g/m							
2808	IRIDIUM 9 mm	50 m	51	1.9	19.3	14.8	10 (80 kg)	4.48	2.8	0.2	40	3	Polyamide Poliamida	B	•
		100 m													
		200 m													



1455

1878

1456



1877

187701

187702

## OVAL PRO

1455 OVAL PRO LOCK  
1878 OVAL PRO 2LOCK  
1456 OVAL PRO 3LOCK

UPDATED

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE, ROOFS

## D PRO


1877 D PRO LOCK  
187701 D PRO 2LOCK  
187702 D PRO 3LOCK

UPDATED

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE, TOWERS/INDUSTRY, PLATFORMS

**UPDATE 2025:** new galvanic coating process increases resistance to corrosion.

**UPDATE 2025:** nuevo recubrimiento galvánico para aumentar la resistencia a la corrosión.



## HOOK 110 mm

098401E

NEW

TOWERS/INDUSTRY

**NEW 2025:** update of the drawing.

**NEW 2025:** diseño actualizado.

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		kN	mm	mm	mm	Material	CE	EAC
		g	oz						EN 362	
098401E	HOOK 110 mm	985	34.8	25	110	359	166	Alu	A	•


## ORBIT 2LOCK

3558

NEW

PAT. PEND.

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE



Extremely lightweight and compact aluminum alloy carabiner that is perfect for minimizing the connection length. SphereLock closure prevents snagging during use and increases safety. Automatic lock requires two actions to open: twist and pull.

Mosquetón de rosca de aluminio extremadamente compacto y ligero, perfecto para minimizar la longitud de conexión. El cierre SphereLock evita enredos accidentales y mejora la seguridad. Bloqueo con gatillo automático que requiere dos acciones para la apertura: girar y presionar.

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		kN	kN	kN	mm	mm	mm	Material	CE	
		g	oz								EN 12275	EN 362
3558	ORBIT 2LOCK	50	1.8	24	8	8	17	98	58	Alu	B	B



## AXION

1879

187903 Black

UPDATED

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE

**UPDATE 2025:** reconstructed to increase durability and resistance to wear-and-tear with updated thumb construction, reinforced sewing, and stronger fabric in the fourchettes.

**UPDATE 2025:** mayor resistencia al desgaste y durabilidad gracias a la estructura mejorada del pulgar, las costuras reforzadas y el material reforzado de las horquillas.



## P-BEANIE

352101 Black / Lime / Grey

352102 Blue / Lime Punch / Grey

352103 Night Blue / Grey / Magenta

NEW



Black / Lime / Grey



Blue / Lime Punch / Grey



Night Blue / Grey / Magenta

## EVO BEANIE

352201 Black

352202 Blue

352203 Water Blue

NEW



Black



Blue



Water Blue

## SLEEK BEANIE

352301 Grey / Lime

352302 Forest Green / Grey

352303 Violet / Magenta

NEW



Grey / Lime



Forest Green / Grey



Violet / Magenta

## ALP HEADBAND

352401 Black / Grey

352402 Blue / Lime

352403 Blue / Magenta

NEW



Black / Grey



Blue / Lime



Blue / Magenta

## WARNINGS!

Activities for which C.A.M.P. products can be used are potentially dangerous. It is the responsibility of the user to study and learn how to use this equipment properly.

The weights indicated in this catalog may be subject to change due to manufacturing tolerance limits, to the integral nature of raw materials used, and to climate and storage conditions. Products made of textile and plastic materials are more subject to weight variations.

Technical specifications of the products may change without notice.

The content of this catalog may not be copied without font references and without written authorization of C.A.M.P. Spa.

## ADVERTENCIAS!

Las actividades a las que están destinados los productos de la marca C.A.M.P. son potencialmente peligrosas. Es responsabilidad del usuario conocer las técnicas e instrucciones necesarias para utilizar correctamente cada producto y aceptar los riesgos vinculados a este tipo de actividades.

Los pesos de los productos que se indican en este catálogo pueden estar sujetos a variaciones, debido a las tolerancias de fabricación, a la composición del producto y a las condiciones ambientales y de almacenamiento. En los productos fabricados con materiales textiles y plásticos existe una mayor propensión a variaciones de peso.

C.A.M.P. Spa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la información técnica presente en este catálogo. Los contenidos de este catálogo no se pueden copiar sin hacer referencia expresa a su procedencia y sin previa autorización por escrito de C.A.M.P. Spa.

© C.A.M.P. SpA - All rights reserved.

**Photo credits:** Mauro Galimberti, OutThere collective.

**Cover photo:** Testing a prototype of the new Wizard Pro descender. Pruebas de ensayo sobre un prototipo del nuevo descensor Wizard Pro. Valmadrera, Italy (ph. Mauro Galimberti).

**Graphic project:** PrePrint - Lecco

**Printing:** printed in Italy, September 2024

GreenPrinting®



Testing a prototype of the new Wizard descender. Pruebas de ensayo sobre un prototipo del nuevo descensor Wizard. Valmadrera, Italy (ph. Mauro Galimberti).



**C.A.M.P. SpA**  
**Costruzione Articoli Montagna Premana**  
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy  
Tel. +39 0341 890117  
[www.camp.it](http://www.camp.it) - [contact@camp.it](mailto:contact@camp.it)

**C.A.M.P. USA Inc.**  
16050 Table Mountain Parkway #600  
Golden, CO 80403  
Tel.: +1 303 465 9429  
[www.camp.it/usa](http://www.camp.it/usa)  
[work@camp-usa.com](mailto:work@camp-usa.com)

**C.A.M.P. FRANCE SARL**  
1800, Avenue André Lasquin  
74700 Sallanches  
Tel. +33 04 50937405  
[www.camp.it/france](http://www.camp.it/france)  
[contact@campfrance.fr](mailto:contact@campfrance.fr)

**филиал С.А.М.Р. спр в России**  
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2  
тел. +7(800)500-15-69  
[www.camp-russia.ru](http://www.camp-russia.ru)  
[sales@camp-russia.ru](mailto:sales@camp-russia.ru)

WORK ADDENDUM 2025  
Art. 3606 ENG-ESP



8 005436 139968